

EB-L1505U



Le premier projecteur laser 3LCD WUXGA 12 000 lumens au monde¹ fournit des images de haute qualité ainsi qu'une maintenance réduite et durable

Idéal pour des projections laser durables pour les grands espaces, le modèle EB-L1505U est le premier projecteur laser LCD WUXGA 12 000 lumens au monde¹. Les images seront définies par des couleurs riches et éclatantes grâce à la technologie 3LCD d'Epson et aux niveaux de sortie lumière blanche et couleur équivalents. Grâce à sa simplicité d'installation et sa maintenance minimale, ce projecteur doté de la technologie d'amélioration 4K offre une solution simple d'installation pour des configurations dans lesquelles la projection doit être de haute qualité.

Images nettes et précises grâce au laser

Générez des images d'une qualité exceptionnelle et garantisiez une projection optimale de vos présentations avec ce projecteur d'installation laser conçu pour les grands espaces. Grâce à la technologie 3LCD d'Epson et aux niveaux de sortie lumière blanche et couleur équivalents, ses images de résolution WUXGA sont éclatantes et lumineuses, même en plein jour. Comprenant une roue de phosphore inorganique développée récemment, le projecteur offre une luminosité supérieure et une résistance à la chaleur pour une fiabilité exceptionnelle. Pour une expérience de visualisation de haut niveau, le projecteur se distingue par la technologie d'amélioration 4K, permettant de projeter des images d'une netteté et d'une clarté exceptionnelles sur une durée allant jusqu'à 83 000 heures¹ grâce au laser. Une caméra intégrée contribue également à un calibrage précis des images.

Positionnement flexible

Grâce à une nouvelle gamme d'objectifs motorisés, dont l'objectif ultra-courte focale en option et le lens shift horizontal et vertical, le projecteur tire parti d'une réelle flexibilité d'installation à 360°, qui permet de l'installer pratiquement partout, sans perte de luminosité ni distorsion de l'image.

Réglage rapide

Démarrez rapidement grâce à la fonction de mémoire de l'objectif, qui stocke les paramètres du projecteur tels que la position de l'image, la mise au point et le zoom, pour un accès rapide lors de la projection d'images de différents rapports hauteur/largeur ou via différents objectifs. La fonction de partage d'écran permet de projeter deux sources simultanément.

Sérénité totale

Le produit est fourni avec une garantie de 5 ans ou de 20 000 heures.

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Technologie à source lumineuse laser**
Une qualité d'image fiable et durable (jusqu'à 83 000 heures¹)
- **Haute qualité d'image**
Luminosité améliorée ; balance des blancs supérieure ; meilleure homogénéité des couleurs
- **Images haute définition avec la technologie d'amélioration 4K**
Netteté, clarté et détails exceptionnels pour un réel effet 4K
- **Installation flexible à 360°**
Flexibilité réelle sans distorsion ni perte de luminosité
- **Sérénité totale**
Le produit est fourni avec une garantie de 5 ans ou de 20 000 heures.



EPSON®

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Système de projection	Technologie 3LCD
Panneau LCD	1,03 pouce avec C2 Fine

IMAGE

Luminosité couleur	12.000 lumen- 8.400 lumen (économie) conformément à la norme IDMS15.4
Sortie lumière blanche	12.000 lumen - 8.400 lumen (économie) conformément à la norme ISO 21118:2012
Résolution	WUXGA
Resolution Enhancement	Amélioration 4K
Rapport hauteur/largeur	16:10
Rapport de contraste	2.500.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Source lumineuse	20.000 Heures Durability High, 30.000 Heures Durability Eco
Luminosité couleur portrait	12.000 lm

OBJECTIF

Rapport de projection	1,57 - 2,56:1
Zoom	Motorized, Factor: 1 - 1,6
Lens Shift	Motorisé - Vertical ± 60 %, horizontal ± 18 %
Lens position memory	10 positions
Taille de l'image	60 pouces - 500 pouces
Nombre d'ouverture de l'objectif de projection	1,8 - 2,5
Distance focale	36 mm - 57,35 mm
Focale	Motorisé

CONNECTIVITÉ

Connexions	Prise jack d'entrée (3x), Prise jack de sortie, HDBaseT, Entrée BNC, Entrée HDMI, Entrée DVI, Sortie VGA, Entrée VGA, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), RS-232C, USB 2.0 Type B (Service uniquement), HD-SDI, Wi-Fi b/g/g 25 GHz (en option)
------------	--

FONCTIONS AVANCÉES

Caractéristiques	Amélioration 4K, Noirs absolus, Calibrage automatique, Logo utilisateur personnalisable, Interpolation de trame, Mémorisation de la position de l'objectif
Modes de couleur	Cinéma, Dynamique, Présentation, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: AMX, Crestron (réseau), Control4

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Gamme de tension/	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	586 x 492 x 211 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	23,8 kg
Niveau sonore	Normal : 37 dB(A) - Économie : 30 dB(A) (4K enhancement OFF)
Couleur	Noir

AUTRE

Garantie	60 Mois retour atelier ou 20.000 h
	Extensions de garantie optionnelles disponibles

EB-L1505U

CONTENU DE LA BOÎTE

- Télécommande, y compris piles
- Guide de démarrage rapide
- Câble d'alimentation et de signalisation (3 m)
- Câble VGA
- Cache câble
- Manuel sur CD

ACCESSOIRES EN OPTION

- Air Filter - ELPAF51
V13H134A51
- Module WiFi (b/g/n) - ELPAP10
V12H731P01
- Stacking Frame - ELPMB59 - EB-PU2200 Series (EVO)
V12H996B59

EB-L1505U

OPTIONAL LENSES	Throw Ratio:	Lens Shift:
● Objectif courte focale 2 ELPLU04 – série G7000/L1000U V12H004U04	0.64 - 0.78:1	V: ±60% H: ±18%
● Objectif grand angle 1 ELPLW05 – série G7000/L1000U V12H004W05	0.76 - 1.12:1	V: ±24% H: ±10%
● Lens - ELPLW06 - Wide zoom 2 - EB-PU Series V12H004W06	1.19 - 1.62:1	V: ±60% H: ±18%
● Objectif longue distance ELPLL08 – série G7000/L1000U V12H004L08	5.27 - 7.41:1	V: ±60% H: ±18%
● Objectif moyenne distance 3 ELPLM10 – série G7000/L1000U V12H004M0A	2.42 - 3.71:1	V: ±60% H: ±18%
● Objectif moyenne distance ELPLM11 – série G7000/L1000U V12H004M0B	3.54 - 5.41:1	V: ±60% H: ±18%
● Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series V12H004M0F	1.57 - 2.56:1	V: ±60% H: ±18%
● Lens - ELPLW08 - Wide throw - EB-PU2000 Series V12H004W08		% %
● Lens - ELPLU03S - Short throw off axis 1 - EB-PU Series V12H004UA3		% %

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	V11H792140
Code EAN	8715946616865
Pays d'origine	Chine
Taille de palette	1 Pièces

Visualizers

- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040

Epson France S.A.S.
Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet
d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner
de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

- 1 - Le modèle EB-L1505U/EB-L1500U est le premier et
l'unique projecteur laser LCD WUXGA 12 000 lm sur le
marché au mois de février 2016.
- 2 - Durée de vie du laser jusqu'à 83 000 heures en
mode Custom

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs
respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

